






Die nachfolgende Systemübersicht ist nach möglichen Anwendungen respektive Raumgrösse gegliedert




Desktop (Executive) Systeme	Basis Settop- / Systeme für kleine Konferenzräume	Settop / Systeme für mittlere Konferenzräume	Settop (Rack Mount) / Systeme für grosse Konferenzräume	Integrierte Exekutive Systeme für grosse Konferenzräume
				

Für grosse Konferenzräume (Auditorien) können anstelle von Monitoren oder Plasma-, LCD-Bildschirmen entsprechende Projektoren eingesetzt werden

Nachfolgende Übersicht ist nicht eine vollständige Liste der Polycom. Die meisten Produkte sind je nach Ihren Bedürfnissen mit weiteren Optionen erhältlich

Im weiteren bietet Symetria die Integration, Schulung und Wartung der Systeme an. Bei internationalen Integrationen übernehmen wir gerne das Projektmanagement

Die nachfolgende Systemübersicht ist nach möglichen Anwendungen respektive Raumgröße gegliedert

 <p>Videokonferenz System</p> <p>34" Monitor</p> <p>Projektionswand</p> <p>Projektor Deckenmontage</p> <p>Konferenzsystem mit Fernbedienung, Mikrofon, VisualConcert</p>	 <p>Projektionswand</p> <p>Videokonferenz System (Wandmontage)</p> <p>Projektor Deckenmontage</p> <p>Projektor Deckenmontage</p> <p>Konferenzsystem mit Fernbedienung, Mikrofon, VisualConcert</p>	 <p>Videokonferenz System</p> <p>50" Plasma Flachbildschirm</p> <p>Konferenzsystem mit Fernbedienung, Mikrofon, VisualConcert</p>
<p>Basis Konfiguration Videokonferenzsystem mit einem Monitor und Projektor</p> <p><i>Bei dieser Konfiguration wird das Bild der Gegenseite auf dem Monitor abgebildet. PC-Applikationen werden über den Projektor auf der Wand oder auf der Projektionswand abgebildet.</i></p>	<p>Grossraum Konfiguration Videokonferenzsystem mit zwei Projektoren</p> <p><i>Bei dieser Konfiguration wird das Bild der Gegenseite sowie die PC-Applikationen über die beiden Projektoren auf der Wand oder auf der Projektionswand abgebildet.</i></p>	<p>Executive Grossraum Konfiguration Videokonferenzsystem mit 50" Plasma Bildschirm</p> <p><i>Bei dieser Konfiguration wird das Bild der Gegenseite sowie die PC-Applikationen auf dem Plasma Flachbildschirm abgebildet. Über die Bildaufteilungsfunktionalität des Bildschirms ist es möglich gleichzeitig das Bild der Gegenseite wie auch der PC- Applikation zu zeigen.</i></p>

Polycom ViaVideo II / mobile Solution



- *Kamera mit integriertem Mikrofon, Kabel für den Anschluss an einen PC oder Laptop*
- *Hohe Videoqualität mit bis zu 30 Bilder pro Sekunde*
- *Einfache Bedienung für den Endbenutzer*
- *IP Verbindungen bis zu 512kbps / **keine ISDN Anschlüsse möglich***
- *Integrierte T.120 Unterstützung basierend auf NetMeeting*
- *OS Voraussetzungen: Win XP/2000, Win ME, Win 98 SE, Win NT 4*
- *Hardware Voraussetzungen: USB Anschluss (auch für Win NT 4), Pentium II 350 MHz, Full-duplex Soundkarte, Lautsprecher und/oder Kopfhörer*

Systeme für kleinere / mittlere Konferenzräume

Polycom iPower 9000 Series



- PC-Basierendes System Sprachgesteuerte Kamera, Tischmikrofon, ImageShare Geräte & Kabel, IR PC Tastatur & Maus mit Zusatz Tasten für Videokonferenzbedienung, IR Fernbedienung, DVD/CD Laufwerk, 256MB RAM, 40GB Harddisk
- Kamera (sprachgesteuert), Tisch Mikrofon, Fernbedienung, PC-Tastatur, Schnittstelle für zwei Monitore/Projektoren
- ISDN-Verbindungen bis zu 512kbps; IP-Verbindungen bis zu 4mbps
- ImageShare Einheit für die Echtzeit Übertragung von XGA
- RS232 Schnittstelle und Software für Raumsteuerung
- Web basiertes Remote Management Werkzeug
- Applikationen von externen Quellen (z.B. Laptop, Desktop etc)
- Integrierte T. 120 Unterstützung basierend auf NetMeeting 3.01
- Integrierte IP-Multipoint Funktionalität für 4 Standorte (Optional: 12 Standorte)

Polycom ViewStation VSX 7000



- Polycom Siren14-Breitbandaudio, jedes Wort ist klar und deutlich zu verstehen. Integrierte Midrange-Lautsprecher, gleich bleibender, zuverlässiger Klang zu jeder Zeit
- Neueste H.264-Videotechnologie. Hochwertiges Video, ideal bei geringeren Bandbreiten
- Die Gegenstelle und das eigene Video auf einem einzigen Monitor Bildgröße wählbar Inhalte sind jederzeit hinzufübar
- ISDN-Verbindungen bis zu 512kbps; IP-Verbindungen bis zu 2MB
- Integrierte Funktionalität für die Übermittlung von PC Applikationen in hoher Qualität (XGA, SVGA) über das Visual Concert
- Schnittstelle von/zu standart AV-Ausrüstung (wie z.B. Monitor, Dokumentenkamera)
- Remote System Verwaltung für die Verbindungsherstellung, Bedienung, Diagnose, Konfiguration und Software Upgrade basierend auf integriertem Web Server und Protokolle

Integrierte Exekutive Systeme für grosse Konferenzräume

Ständersystem



Wandsystem



Diese integrierte Lösung basiert technisch auf dem vorbeschriebenen Polycom iPower 9000 resp. Polycom ViewStation VS 4000 und ist wie folgt erhältlich:

- *Executive Collection mit Dual 61-inch Plasma Wandsystem*
- *Executive Collection mit Dual 50-inch Plasma Wandsystem*
- *Executive Collection mit Dual 50-inch Plasma Ständersystem*
- *Executive Collection mit Single 50-inch Plasma Ständersystem*



US-Hersteller. Nach der Fusion von Polycom und PictureTel (neue Firma Polycom) hat Polycom im Bereich Videokonferenz einen weltweiten Marktanteil von 50% (Quelle: Wainhouse Research / Zahlen für Q4, 2003). Polycom bietet zwei unterschiedliche Videokonferenzsystem-Plattformen, (i) iPower und (ii) Viewstation mit unterschiedlichen Modellen, an

iPower Plattform

- *PC-basierende Systeme (Windows 2000)*
- *Identische Benutzeroberfläche*
- *Pan-Tilt-Zoom Kamera, Mikrofon, IR Fernbedienung*
- *ISDN / IP Netzwerk Verbindungen basierend auf den ITU-T Standards H.320 / H.323*
- *Unterstützung für externe MCU Multipoint Server für die gleichzeitige Verbindung von mehr als zwei Videokonferenzsystemen*
- *Remote System Verwaltung für die Verbindungsherstellung, Bedienung, Diagnose, Konfiguration und Software Upgrade basierend auf integriertem Web Server und Protokolle*
- *Schnittstelle von/zu standart AV-Ausrüstung (wie z.B. Monitor, Dokumentenkamera)*
- *Integrierte Funktionalität für die Übermittlung von PC/Laptop Applikationen in XGA/SVGA Auflösung*

ViewStation Plattform

- *Identische Benutzeroberfläche*
- *Pan-Tilt-Zoom Kamera, Mikrofon, IR Fernbedienung (identisch für alle Modelle)*
- *ISDN / IP Netzwerk Verbindungen basierend auf den ITU-T Standards H.320 / H.323*
- *Unterstützung für externe MCU Multipoint Server für die gleichzeitige Verbindung von mehr als zwei Videokonferenzsystemen*
- *Remote System Verwaltung für die Verbindungsherstellung, Bedienung, Diagnose, Konfiguration und Software Upgrade basierend auf integriertem Web Server und Protokolle*
- *Schnittstelle von/zu standart AV-Ausrüstung (wie z.B. Monitor, Dokumentenkamera)*
- *Integrierte Funktionalität für die Übermittlung von PC/Laptop Applikationen in XGA/SVGA Auflösung (nur für Systeme EX, FX sowie VS4000)*

Alle Systeme sind als Packet zusammen mit Rollwagen, Monitore, Projektoren, elektronisches Whiteboard etc. erhältlich